



140, rue du Traité de Rome BP 1224 84911 AVIGNON CEDEX 9 - FRANCE

Tél. 00.33.(0)490.84.33.33 - Fax 00.33.(0)490.23.67.41

E mail contact@a2ti.fr - Site Internet www.a2ti.fr

COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE DOSEUSE







Volumes 18, 48, 100, 260, 385, 700, 1.500, 2.200 et 5.600 ml



Seringues produit + vérins pneumatiques

Seringues en acier AISI 316
Vérins en acier AISI 304
Volume de dosage réglable par volant
Indication de volume par compteur
Taraudages pour fixation

	<p>Valves rotatives</p> <p>Démontables sans outillage, clamps Acier inoxydable AISI 316</p>
	<p>Valves à clapets sphériques</p> <p>Démontables sans outillage, clamps Acier inoxydable AISI 316</p>
	<p>Valves 3 voies coupe goutte</p> <p>Démontables sans outillage, clamps Acier inoxydable AISI 316 Passages de</p>
	<p>Buses</p> <p>Acier inoxydable AISI 316 Adaptés à tous types de produits : moussants, liquide, pâteux, filants, gras, cire, huile, visqueux</p>
	<p>Embase d'établi</p> <p>Acier inoxydable AISI 304 Groupe de traitement de l'air Manomètre Réglage de la vitesse d'aspiration Réglage de la vitesse de refoulement Tablette réglable en hauteur Pédale de commande</p>

	<p>Trémies</p> <p>Acier inoxydable AISI 316 Coniques, semi-sphériques Isolées, réchauffées Agitateur à axe de rotation vertical Agitateur à axe de rotation horizontal Démontables sans outillage, clamps Volumes 6, 15, 30, 50 litres</p>
	<p>Corps chauffants</p> <p>Acier inoxydable AISI 304 Manchons chauffants pour seringues Bougies chauffantes pour valves Régulation de température Minuterie</p>
	<p>Accessoires</p> <p>Dosage en continu avec temporisation réglable Compteur Programmateur Tables sur roulettes Pieds sur embase</p>
	<p>Dosage multi-produits</p> <p>Dosage en plusieurs couches Dosage dans zones séparées</p>

**Exemple 1**

**Dosage sur 4 pistes
parallèles
Trémie commune
Trémie en auge
Agitateur à axe de rotation
horizontal
Carter avec contrôle
d'ouverture au-dessus de la
cuve**

**Exemple 2**

**Carrousel sur étoile
dosage +
dépose d'un bouchon +
vissage
Changement de format par
remplacement de l'étoile
Cartérisation CE**

**Exemple 3**

**Triple dosage en ligne
Mise au pas des récipients
par une vis de
synchronisation
+ moteur pas à pas
Convoyeur de transfert
Changement de format par
remplacement de la vis
Remplissage par le fonds
Carterisation CE**